2-6 查詢圖層屬性

1. 選擇圖層,點擊滑鼠右鍵,選擇開啟屬性資料表格。



2. 開啟屬性資料表後,可以利用 Field Filter 與指定過濾的屬性欄位,來過濾 圖徵屬性。

COUNTYID Z G N	Image: Second	Lo T I Lo	COUNTYENG Lienchiang County Kinmen County Yilan County				
COUNTAID COUNTAID	COUNTYCODE 09007 09020 10002	COUNTYNAME 連江縣 金門縣 宜蘭縣	COUNTYENG Lienchiang County Kinmen County Yilan County				
Z W G N	09007 09020 10002	速江縣 金門縣 宜蘭縣	Lienchiang County Kinmen County Yilan County				
W G N	09020 10002	金門縣 宜蘭縣	Kinmen County Yilan County				
G N	10002	宜蘭縣	¥ilan County				
N							
	10007	彰化縣	Changhua County				
м	10008	南投縣	Nantou County				
P	10009	雲林縣	Yunlin County				
Т	10013	屛東縣	Pingtung County				
٧	10014	臺東縣	Taitung County				
n	10015	花鐘縣	Hualien County				
х	10016	澎湖縣	Penghu County				
с	10017	基隆市	Keelung City				
0	10018	新竹市	Hsinchu City				
A	63000	臺北市	Taipei City				
F	65000	新北市	New Taipei City				
В	66000	臺中市	Taichung City				
D	67000	臺南市	Tainan City				
н	68000	桃園市	Taovuan City				 _

 我們可以在 Field Filter 輸入過濾的文字或關鍵字,來篩選我們想要的圖 徵。本案例以市來篩選縣市名稱有市的縣市,即可發現共有 22 個縣市,有 9 個縣市被篩選出。

Ø	COUNTY_MO	_1060525 : Featur	res total: 22, filtere	d: 9, selected: 0		-		×
/	1 🗟 🔁	i 🗊 🗞 🗮 💟) 👡 🍸 🔳 🐥	P 0 0 0	💼 🛄 🚍			
	COUNTYID	COUNTYCODE	COUNTYNAME	COUNTYENG				
1 (c	10017	基隆市	Keelung City				
2 0	D	10018	新竹市	Hsinchu City				
3 .	A	63000	臺北市	Taipei City				
4]	F	65000	新北市	New Taipei City				
5 1	В	66000	臺中市	Taichung City				
6 I	D	67000	臺南市	Tainan City				
71	H	68000	桃園市	Taoyuan City				
8 1	I	10020	嘉義市	Chiayi City				
9 I	E	64000	高雄市	Kaohsiung City				
		~						
		M						
abc	COUNTYNAME	而			0	Case :	ensitive 📗	3 🛅

 4. 被篩選出的圖徵,可以再次在屬性資料表做第二次的點選,並在地圖展示 視以其他顯色做區別。(共22個圖徵,9個圖徵被過濾出,6個圖徵被選 取)。



4	county_moi	_1060525 :: Featur	es total: 22, filter	- 0	\times
1	1 🗊 🖶 😂 🗄	i 💼 i 🗞 🗮 🔼	😼 🍸 🔳 🍫	9 8 8 8	li »
	COUNTYID	COUNTYCODE	C Deselect all (Ct	d+Shift+A)	
1	с	10017	基隆市	Keelung City	
2	0	10018	新竹市	Hsinchu City	
3	A	63000	臺北市	Taipei City	
4	F	65000	新北市	New Taipei City	
5	В	66000	臺中市	Taichung City	
6	D	67000	臺南市	Tainan City	
7	Н	68000	桃園市	Taoyuan City	
8	Ι	10020	嘉義市	Chiayi City	
9	Е	64000	高雄市	Kaohsiung City	
al	6 COUNTYNAME,	市	0	Case sensitive	8

5. 選擇的圖徵,可以點選上方的 Deselect all 來取消選取。

 6. 最後,如果要將選擇的圖徵存成新的圖層。可以將點擊滑鼠右鍵,選擇另 存為...。



 點選另存為...之後,將會出現儲存向量圖層為...的介面。並設定好儲存新 檔的檔案路徑與投影系統,勾選儲存僅選取的圖徵。

格式	ESRI Shape檔				
File name	「直轄市及縣(市	i)行政區域界線/COUNT	Y_六都.shp	瀏覽	
Layer name					
CRS(坐標參考系統	;) 已選取的CRS	(EPSG:3824, Imported fr	om GDAL)	-	
編碼		System		•	
☑ 儲存僅選取的日	副徴				
Select fields	to export and th	eir export options —			
☑ 加入儲存檔案	呈地圖中				
符號設計匯出		無符號設計			
比例		1:50000			
▼ Geometry					
幾何類型		自動		•	
Force multi-ty	pe				
Include z-dim	ension				
▶ □ 範圍 (當)	前:圖層)				
▼ 回唇還項				-	
▼ 圖層還項 RESIZE NO					
▼ 回唇選項 RESIZE NO SHPT				• •	
▼ 回唇還項 RESIZE NO SHPT				•	
▼ 回唇還項 RESIZE NO SHPT ▼ 自訂還項 資料來源				•	

8. 儲存完之後,即為選取圖徵後新的圖層。

